

Зарегистрирована  
отделом надзорной деятельности  
по городу Ачинску и Ачинскому  
району Главного управления  
МЧС России по Красноярскому  
краю



2013г.

Регистрационный № 1024403-70 - 00995

## Декларация пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №31» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022402255996

Идентификационный номер налогоплательщика 2440015419

Место нахождения объекта защиты **Красноярский край, город Ачинск, микрорайон 4, строение 26**

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

**662150, Красноярский край, город Ачинск, микрорайон 4, стр.26,  
тел/факс 8 (39151) 7-23-07**

**Электронный адрес: ds-31ach@yandex.ru**

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<b>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</b> нет
II.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> нет

<b>III.</b>	<p><b>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты, сданном в эксплуатацию в 1970 году:</b></p> <p><b>1.Правила противопожарного режима в Российской Федерации</b> утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, «О противопожарном режиме»</p> <p><b>Глава I. Общие положения.</b></p> <p><b>П.2:</b> В отношении каждого объекта руководителем организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого помещения производственного и складского назначения.</p> <p><b>П. 3:</b> Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p><b>П.4:</b> Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.</p> <p><b>П.6:</b> В складских, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения материалов, руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p><b>П.7:</b> На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p> <p><b>П.12:</b> На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.</p> <p><b>П.14:</b> Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".</p> <p><b>П.21:</b> Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.</p> <p><b>П.22.</b> Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>
-------------	--

**П.23:** На объектах запрещается:

- а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
- б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- г) устраивать цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйствственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
- д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;
- к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршрутами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

**П.24:** Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц здания в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.

**П.30:** Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечивает:

- а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях

**П.31:** На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

**П.32:** При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в

